
HENK & FRED

Bierproeverij

Rob Pluim & Jaap Lok




HENK & FRED





Introductie



- Introductie
- Hoe proef je
- Presentatie Klemko
- De plannen
- Presentatie Theben
- Brouwerij De Snor
- Loting
- Vragen?

HENK&FRED

Gele Snor

kleuren		EBC
bleek		4
licht blond		6
blond		8
geel		12
goud		16
		20
amber		26
		33
koper		39
donker koper		47
		57
bruin		69
donker bruin		79
		139

EBU waarde	Ervaring van bitterheid	Voorbeeld Biertype
vrijwel niet bitter	5-20	Weizen
enigszins bitter	20-30	Pils
bitter	30-40	Pale Ale, Stout
heel bitter	hoger dan 40	India Pale Ale





HENK&FRED

BROUWERIJ DE SNOR ARNHEM

Profiel	Toegankelijk met een lichte gembersmaak. Beperkt tot matig bitterheid
Gisting	Boven
Vol % alcohol	7,2
EBC	27
IBU	11
Kleur	Blond tot amber
Helderheid	Tweezijn tot helder
schuim	Romig, mousse
geur	Moutig zoetig, fruitig, licht hoppig, kruidig en gember
smaak	Moutig zoetig, fruitig, licht hoppig, kruidig en gember, koriander
body	Dun tot medium
smaakintensiteit	Medium
mondgevoel	Droog tot iets plakkerig
nasmaak	Bitter, licht moutig, fruitig iets zoetig
herkomst	Zoeter, fruitig en iets zwaarder dan pils maar met beperkte complexiteit. Zwaarder bier van hoge kwaliteit. Komt uit België

Introductie

- Rob Pluim
  - Oranjeboom
- Jaap Lok
  - Pand aangekocht in september 2016
  - Samenwerking met De Snor 2019
  - 2021 begin verbouwing

HENK & FRED

BROUWERIJ DE SNOR ARNHEM

THE BREWERY PROCESS

Barley Malt





MILLING



MASHING




LAUTERING



BOILING



WHIRLPOOLING



FILTERING



MATURING



FERMENTING



COOLING



PACKAGING



DISTRIBUTION

HENK & FRED

BROUWERIJ DE SNOR ARNHEM

Uiterlijk

- Schuimvorming
- Kleur, Helderheid (troebel, vlokken of helder)
    - Gebruikte mout
    - Grondstoffen suiker (bruine suiker), vruchten of verschillende hop
- Kleur, wordt uitgedrukt in EBC, Europese brouwerij Conventie)
    - Hoe donker de bier, hoe hoger de EBC



HENK & FRED

BROUWERIJ DE SNOR ARNHEM

Kleur

	kleuren	EBC
bleek		4
licht blond		6
blond		8
geel		12
goud		16
		20
amber		26
		33
koper		39
donker koper		47
		57
bruin		69
donker bruin		79
		139


Kleur	EBC Waarden	Voorbeeld Biertype
bleek/licht blond	6-9	Pils
blond/geel	9-12	Dortmunder
goud	12-20	Tripel
amber	20-30	Speciale Belge, Amber
koper	30-45	Dubbel
donker koper/bruin	45-75	Oud Bruin
zeer donker bruin (doorschijnend)	75-120	Porter
zwart (niet doorschijnend)	>120	Stout

HENK&FRED

BROUWERIJ DE SNOR ARNHEM

Geur

- Neus en mondholte
- Mogelijke aroma’s zijn: hop, zoetig, kandij
- karamel, fruitig, kruidig (koriander), zwavel, putlucht
- moutig, gistachtig, muf, bloemig etc…




Smaak

- Helaas, bier proeven doe je langzaam.
- Bij bierproeven slikken wij het bier wel door!
- Hoe hoger de temperatuur, hoe meer smaakstoffen verdampen
- Tip, schenk het bier uit op temperatuur van alcoholpercentage
- Voorbeeld smaken: zoet, zuur, bitter, zout, umami (hartig) en geoxideerd (oud)

HENK&FRED

BROUWERIJ DE SNOR ARNHEM

Verschillende zones op de tong die gevoelig zijn voor, zoute, zure en bittere smaak



Mondgevoel

- Het gevoel / smaak wanneer het bier in onze mond zit.

Bijvoorbeeld, droog, metaal smaak, koolzuur mond klevend, zeepachtig of samentrekkend etc

- Nasmaak is even belangrijk,

Smaak kan veranderen van bijvoorbeeld zoetig naar bitter.

HENK&FRED



Bitterheid

EBU waarde	Ervaring van bitterheid	Voorbeeld Biertype
vrijwel niet bitter	5-20	Weizen
enigszins bitter	20-30	Pils
bitter	30-40	Pale Ale, Stout
heel bitter	hoger dan 40	India Pale Ale

- Wordt aangegeven met IBU of EBU
- De bitterheid is afkomstig uit de alfazuren, wat wordt vrijgegeven door verschillende hopsoorten tijdens het brouwproces. Bijvoorbeeld duur van het koken van hop.

HENK&FRED

BROUWERIJ DE SNOR ARNHEM

Wat houdt dit nu uiteindelijk in?



HENK & FRED

Stoere Snor

	kleuren	EBC
bleek		4
licht blond		6
blond		8
geel		12
goud		16
		20
amber		26
		33
koper		39
donker koper		47
		57
bruin		69
donker bruin		79
		139

EBU waarde	Ervaring van bitterheid	Voorbeeld Biertype
vrijwel niet bitter	5-20	Weizen
enigszins bitter	20-30	Pils
bitter	30-40	Pale Ale, Stout
heel bitter	hoger dan 40	India Pale Ale





HENK & FRED

BROUWERIJ DE SNOR ARNHEM

Profiel	Strak tot lichtzoet bier. Banaan en geelfruit zijn herkenbaar in smaak, maar iets anders kan ook. Hoog in koolzuur, fijne mousse.
Gisting	Boven
Vol % alcohol	6,9
EBC	30
IBU	14
Kleur	Bleek tot amber
Helderheid	Tweezijn tot troebel
schuim	Zeer veel romig, glas plakkend
geur	Weeïg, zoetig, banaan kruitnagel
smaak	Fruitig, zachte smaak hoppig
body	medium
smaakintensiteit	Zacht, fruitig licht hoppig
mondgevoel	Door hoeveelheid koolzuur samentrekkend
nasmaak	Kruidig weeïg misschien iets zurig
herkomst	Biertype uit tarwemout, dit komt uit Beieren. Brouwen was oorspronkelijk alleen voorbehouden aan de vorst, daarmee ging de verdeling van tarwe naar brood en bier kon sturen. Volgens de Reinheitsgebot, dus alle vrucht / kruiden aroma's komen van het gist

klemko
ELEKTROTECHNIEK

WELKOM



klemko
ELEKTROTECHNIEK

LED & Licht

Bespaar met perfect licht, in elk project.

Naar productgroep ▶

Lichtbesturingen

Zorgeloze besparing met optimaal comfort

Naar productgroep ▶

Aansluittechniek

De juiste verbinding zorgt voor een goed contact.

Naar productgroep ▶

Installatietechniek

Sterk en betrouwbaar, schoon en beschermd.

mepac

CANALIT

Naar productgroep ▶

klemko
ELEKTROTECHNIEK

LED & Licht

Bespaar met perfect licht, in elk project.

Naar productgroep ▶

Lichtbesturingen

Zorgeloze besparing met optimaal comfort

Naar productgroep ▶

Aansluittechniek

De juiste verbinding zorgt voor een goed contact.

Naar productgroep ▶

Installatietechniek

Sterk en betrouwbaar, schoon en beschermd.

mepac

CANALIT

Naar productgroep ▶

PANFLEX®

klemko
ELEKTROTECHNIEK

Onderwerpen

- Klemko led dimmers
- Ledspots
- Ledstrips
- Sensoren

klemko
ELEKTROTECHNIEK

Onderwerpen

- Klemko led dimmers
- Ledspots
- Ledstrips
- Sensoren

klemko ELEKTROTECHNIEK

Onderwerpen

- Klemko led dimmers
- Ledspots
- Ledstrips
- Sensoren

Onderwerpen

- Klemko led dimmers
- Ledspots
- Ledstrips
- Sensoren

klemko
ELEKTROTECHNIEK

Waarom is het lastig om ledverlichting goed te dimmen?

De ledverlichting wordt steeds goedkoper, waardoor er steeds meer bezuinigd wordt op de levensduur en elektronica van de spots, wat het dimmen steeds moeilijker maakt.

De verlichting kan fase aansnijding, fase afsnijding, 1-10V of Dali gedimd worden.







Veelal wordt er door de fabrikant niet aangegeven hoe de verlichting gedimd moet worden.

klemko
ELEKTROTECHNIEK

Waar moet een leddimmer aan voldoen ?

- Een laag vermogen kunnen dimmen.
- Instellen van het minimale dim niveau om trillen tegen te gaan.





klemko
ELEKTROTECHNIEK

Klemko biedt de oplossing

8 verschillende druk-draai dimmers

100 / 200 / 500W led dimmer



klemko
ELEKTROTECHNIEK

Klemko biedt de oplossing

8 verschillende druk-draai dimmers

Duo dimmer



Klemko biedt de oplossing

8 verschillende druk-draai dimmers

Fase af- en aansnijding dimmer



klemko
ELEKTROTECHNIEK

Klemko biedt de oplossing

8 verschillende druk-draai dimmers

Parallel dimmer




Klemko biedt de oplossing

8 verschillende druk-draai dimmers


Dimmers bedienbaar met een App





Lumiko ledspots

Alle led spots worden in serie aangesloten op een driver waardoor de spots altijd goed dimbaar zijn!





Lumiko ledspots

Alle led spots worden in serie aangesloten op een driver waardoor de spots altijd goed dimbaar zijn!

Spatwater dicht IP55, dus geschikt voor buiten en in badkamers.

Zeer geringe afmetingen en inbouwhoogte.

Leverbaar in het aluminium, witte en zwarte behuizing.

Groot aantal kleur temperaturen (2700K, 3000K, 4000K en 6000K).

klemko
ELEKTROTECHNIEK

2,3 W en 3,3 W ledspots



Venice



Verona



Lagos



Faro

Toepassingen









Ledstrips

Led strips voor binnen en buiten toepassing (IP20 en IP67), worden breed toegepast, om sfeer te kunnen bepalen.

Niet alleen in de variaties in wit kleuren maar ook in RGB(W) waarmee alle kleuren van de regenboog zijn te verkrijgen.

Ook ledstrips zijn dimbaar via de conventionele dimmers, maar ook via een App van de bestaande protocollen zoals Zigbee, Z-wave en Casambi



Ledstrips

Klemko levert een breed scala aan uitvoeringen:

Rollen van 5, 10 of 20 meter.

60 leds tot 120 leds per meter, voor meer lichtopbrengst en een grotere gelijkmatigheid in het lichtbeeld.

Ledstrip compleet: 3 meter strip aansluiting en driver in één verpakking

Ledstrips


Veel aandacht is besteed aan het aansluiten van de ledstrips,
niet meer solderen, maar simpel vastklikken van de connector op de strip.



klemko
ELEKTROTECHNIEK

Ledstrips Profielen

OPBOUW




De opbouw profielen zijn beschikbaar in een groot aantal afmetingen, waardoor deze universeel inzetbaar zijn. Met de clips zijn de profielen eenvoudig op een vlakke ondergrond te monteren. Bovendien zijn deze profielen te pendelen, waardoor een strak armatuur kan worden gerealiseerd.

Kijk voor specificaties op pag. 18


VLOER

Dit profiel is geschikt voor montage in de vloer en wordt veel toegepast in gangen om sfeer en de lengte te accentueren. Geschikt om over te lopen en met een siliconen afdichting voor de eindkappen is dit profiel vochtbestendig te maken.



Kijk voor specificaties op pag. 30

INBOUW




Bij een inbouw led profiel monteert u het led profiel in de achtergrond, waardoor deze wegvalt in de muur of in uw plafond en oogt het strak wanneer de verlichting niet aan staat. Via een diversiteit aan montage mogelijkheden is deze in een nis, hol plafond of meubels te monteren.

Kijk voor specificaties op pag. 22


TEGEL

Een tegelprofiel is toepasbaar waar wandtegels worden gebruikt, bijvoorbeeld in uw badkamer, toilet, keuken, tussen de tegels of als afscheiding. Met het 90° of 180° tegelprofiel kunt u de strip strak aanbrengen voor sfeer- of accentverlichting.



Kijk voor specificaties op pag. 32

TRIMLESS



Trimless profielen worden na het instuccen één geheel met uw plafond of wand. Het profiel is nauwelijks zichtbaar en de afdekking zorgt in uw badkamer, toilet of keuken voor een extra strakke afwerking.

Kijk voor specificaties op pag. 24

TRAP

Met een traptrede profiel zorgt u niet alleen voor meer veiligheid, maar bovendien is de trapverlichting sfeervol. Het profiel is zowel horizontaal als verticaal te monteren en past in hallen, theaters of bioscopen.



Kijk voor specificaties op pag. 34

Ledstrips Profielen

Voor elke manier van aansturen van de ledstrips heeft Klemko een passende oplossing.

Vaste voedingen, dimbaar met een dimmer, of via een App, voor alle enkelvoudige kleuren of meervoudige kleuren



Ledstrips toepassingen







Aanwezigheids- en bewegingssensoren

Met sensoren is een extra besparing, in energie verbruik, van ca 30% te realiseren.

Niet alleen met een aan/uit functie, maar ook met daglichtregelingen i.c.m. 1-10V of Dali dimbare led drivers.

Afhankelijk van de hoeveelheid binnenkomend daglicht dimt de verlichting automatisch terug.

Ook in gangen worden deze sensoren ingezet waarbij de verlichting nooit uit is, maar bij afwezigheid de verlichting 80% dimt en bij binnenlopen de verlichting 100% gaat branden

klemko ELEKTROTECHNIEK

Aanwezigheids- en bewegingssensoren

Er bestaan een groot aantal sensoren met verschillende montage mogelijkheden








Plafond inbouw

Plafond in/opbouw en centraaldoos

Wand inbouw

Opbouw

klemko
ELEKTROTECHNIEK

Aanwezigheids- en bewegingssensoren

Klemko biedt een groot aantal licht en design oplossing!

De producten worden via de Elektrotechnische groothandel aan de installateur geleverd

klemko
ELEKTROTECHNIEK

Voor meer informatie of vragen
Neem contact op met Leo van Aken

l.vanaken@klemko.nl 0653269702

klemko
ELEKTROTECHNIEK

Hoe dan ook. klemko.

HENK & FRED

De Plannen




HENK & FRED

BROUWERIJ DE SNOR ARNHEM

De Plannen



Huidige toestand



Voorgevel



Zijgevel

BROUWERIJ DE SNOR ARNHEM

2a 1 en 2 3 4 5 6 7

B&B

terras

restaurant

bierbrouwerij

Beheerdersappartement
(op verdieping)

HENK&FRED

BROUWERIJ DE SNOR ARNHEM

Het restaurant, voorkant hersteld met een terras aan de hoofdstraat.



Plattegrond




Referentiebeelden

HENK&FRED

BROUWERIJ DE SNOR ARNHEM

Proeflokaal, Brouwerij & flessenlijn




Aan en afvoer materiaal

HENK & FRED


B&B en achterterrein

BROUWERIJ DE SNOR ARNHEM


















HENK&FRED

BROUWERIJ DE SNOR ARNHEM

Straffe Snor








EBU waarde	Ervaring van bitterheid	Voorbeeld Biertype
vrijwel niet bitter	5-20	Weizen
enigszins bitter	20-30	Pils
bitter	30-40	Pale Ale, Stout
heel bitter	hoger dan 40	India Pale Ale



HENK & FRED

BROUWERIJ DE SNOR ARNHEM

Profiel	Vol, zwaar aromatisch, geur die doet denken aan zeevruchten
Gisting	Boven
Vol % alcohol	9,6 %
EBC	61
IBU	
Kleur	Donker koper tot donker bruin
Helderheid	Tweezijn tot briljant
schuim	Mousse tot romig
geur	Karamelmoutig, zoetig, fruitig rozijn vijg, kandij
smaak	Karamel, moutig en kleine bitter
body	Tamelijk vol tot vol
smaakintensiteit	Medium tot hoog
mondgevoel	Plakkerig, iets alcohol warmend, stevig
nasmaak	Moutig en karamel nemen af en bitterheid neemt toe
herkomst	Bier in de Belgische adbijtraditie: zoet en mond vullend. De naam quadrupel werd door La Trappe geïntroduceerd in 1991. De Zwaarder bier van hoge kwaliteit.



Edwin Hannink

22 april 2021 – H&F Bierproeverij


1918
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020

theben 100 YEARS building automation


3 Minuten-Schalter für Treppenhaus-Beleuchtung.

Entwurf für Meisterstück.


Vorder-Ansicht



Regulier-Vorrichtung für Brenndauer.



Seiten-Ansicht.



Schaltungs-Schema



Uhrwerk.

	Z.	T	D
Bodenrad.	72	41.2	43
Trieb.	10	4.2	6
Beisrad.	64	30,4	32
Trieb.	8	2.5	4
2 Beisrad.	48	22.4	4
Trieb.	8	2.5	4
Steigrad.	16	~	18

72 64 48 16
10 8 8

Stuttgart, den 25. Febr. 1918.

Paul Schwenk.

Paul Schwenk
Een persoonlijkheid met vele facetten

Paul Schwenk, geboren in 1889 en had een normale jeugd. Nadat hij zijn studie tot mechanicus had afgerond reisde hij af naar Stuttgart waar hij met zijn vrouw Lydia trouwde en zijn meestertitel bemachtigde.

Na de eerste wereldoorlog, die hij als soldaat aan het front heeft meegemaakt; ontwikkelde Paul Schwenk zijn eerste tijdschakelklok en sinds 1921 deed hij dit zelfstandig. Het begin van Theben.



Uit passie ontstaan
een onderneming met toekomst

Theben ontwikkelde na de start in 1921 al snel een goede naam dankzij de ontwikkeling van de schakelklok. Omdat Theben voor energiebesparing comfort, zekerheid en kwaliteit staat groeit de onderneming snel.


in 1928 vestigde Theben zich in het pand dat hiernaast te zien is, in Stuttgart.




1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020

Een Succesverhaal
De ELPA – Synoniem voor trappenhuisschakelaar

theben 100 YEARS building automation


1927


1950



1975



1978



2021



De vruchten van een groeiende economie
Nieuwbouw aan de Hohenbergstraße
theben YEARS building automation
1920
1930
1940
1950
1958
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
THEBEN-WERK
THEBEN

1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020

Lichtsturing door de jaren heen
Schemerschakelaars, aanwezigheid- en bewegingsmelders



1958




1990



1993



2013



2018


1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020

theben YEARS building automation

„De wilde jaren 60“
creatieve marketing gecombineerd met
goede argumenten

Vanaf 1960 werd de nieuwe firmanaam: „Theben-Werk Paul Schwenk KG“ gebruikt voor de marketing middelen, informatieve documenten met product informatie.

En met succes, de omzet verzevenvoudigde in de jaren 60. En het aantal medewerkers steeg naar over de 300.












1920
1930
1940
1950
1960
1970
1976
1980
1990
2000
2010
2020

Smart Home anno 1976
De theben-timer 26 begint aan zijn overwinningstocht


Met de introductie van de door iedereen te bedienen stekkerschakelklok „theben-timer“ gaat 1976 gepaard met innovatie. Er zijn er tot op heden ruim 33 miljoen van verkocht.



1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020

Digitale schakelklokken door de jaren heen

theben 100 YEARS building automation




1983



1989



1999



2017

Uitbreiding voor Theben
Nieuwbouw in Madertal



1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
1999
2000
2010
2020

1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
1995
2000
2010
2020

Verbonden. Intelligent. Vooruitstrevend.
KNX Association wordt opgericht om
En moderne gebouwen ontwikkelen



De afgelopen 30 jaar ontwikkelden we de EIB-Technologie (tegenwoordig KNX). Onder anderen onze schemerschakelaars en schakelklokken behoorden tot de eerste KNX producten.

Sinds 1995 zijn we lid van de KNX Association en werken we samen met anderen producenten. Dankzij de internationale samenwerkingen is KNX een wereldwijde standaard.





1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020

Smarthome door de jaren heen

theben YEARS building automation





1976



2003




2017

Slimme meters door de jaren heen

theben 100 YEARS building automation

1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020



1950




1970



1999



2009



2021

Paul Sebastian Schwenk
Moed om te veranderen!

Toen Paul Sebastian Schwenk 1981 geboren werd, kreeg hij traditiegetrouw dezelfde voornaam als zijn overgrootvader en zijn opa.

Samen met zijn mede-directieleden Thomas Sell en Michael Matthesius zet hij met gevoeligheid en moed een alles omvattende verandering in:

Steeds dicht bij het „bedrijfs-DNA”, zijn producten, systemen, processen en denkwijzen aan een constante evolutie onderhevig.



SINDS 1921 ONZE KERNCOMPETENTIE
CONTROLS & HVAC









DIMAX 544 plus P
Inbouwdimmers

LUNA 110 plus
Schemerschakelaar

RAMSES 814 BLE UP
Digitale klokthermostaat

TR 610 top3
Digitale schakelklok

theben

MOOI EN OPVALLEND
DETECTION & LIGHTING




theLuxa S180
Bewegingsmelder



thePrema Performance
Aanwezigheidsmelder



theLeda D
LED-verlichting



theLeda S20
LED-straler

SINDS 1992 PIONIER ALS LID VAN DE KNX ASSOCIATION
BUILDING AUTOMATION




DM 4-2T
Universele dimmer



Meteodata
Weerstation



CHEOPS control KNX
Thermomotor




LUXORliving
Smart Home-systeem

theben

DAT IS VOOR ONS ALLEMAAL BELANGRIJK
SMART ENERGY





CONEXA 3.0 Performance
Smart Meter Gateway




CSX 324
Switchbox

theben


1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020

theben YEARS building automation

Wij verbinden wat bij elkaar hoort
SMART ENERGY & BUILDING AUTOMATION







Smart Grid
Energie-infrastructuur


Smart Energy
Smart Meter Gateway

Building Automation
KNX huis- & gebouwautomatisering
Smart Home-systeem LUXORliving

NIET ALLEEN DICHTBIJ, MAAR ER MIDDENIN
Met intelligente, uitbreidbare oplossingen
in de volgende 100 jaar

theben 100 YEARS building automation

1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010



2021

SMART GRID
ENERGIEMANAGEMENT

SMART CITY

SMART BUILDING

PRODUKTEN

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020


2010: Theben Nederland
Salesteam 8 personen
Meedenken in oplossingen




PureDomotica theben

Krijg grip op NOM én BENG
met IRIS-LUXORliving

IRIS



Oplossing voor
boilers & gallerij verlichting



Een greep uit de laatste innovaties

theben 100 YEARS building automation

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010


2020













1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020

Graag vertellen we meer…
Adviseurs Theben

JERRY PALSTRA

NOORD-WEST

FERALD VAN ARK

NOORD-OOST

DENNIS V.D. MEEBERG

ZUID-WEST

JOS JANSEN

ZUID-OOST

EDWIN HANNINK

PROJECTEN
EN
KEYACCOUNTS

www.theben-nederland.nl

HENK & FRED

De Snor



HENK&FRED



Brouwerij De Snor

- Gert Stoer begon in 2015 als hobbybrouwer.
- Nick van Mierlo, oud leerling en buurman
- 2018 ingeschreven bij de KVK + eerste batch van 1000 liter
- Verkoop voornamelijk bij lokale slijterijen en restaurants.
- 2019 in gesprek met familie Lok
- 2020 Jaap Lok mede-eigenaar
- Piek productie per maand 120 000 liter




HENK&FRED

BROUWERIJ DE SNOR ARNHEM

Brouwerijen in Nederland

- Brouwerij in Nederland
- Op dit moment zijn er ruim 820 brouwerijen.
- In 1979 waren dit er 16




HENK&FRED

BROUWERIJ DE SNOR ARNHEM

Huurbrouwerij

- Hier kun je ketels huren en je eigen bierrecept brouwen.
- Onze schatting: 4 x per week ons eigen bier brouwen en 3 x per week op recept brouwen.





HENK&FRED

Verkooppunten







Supermarkten

- Albert Hein
- Jumbo
- Coop, etc





Slijteren

- Gall & Gall landelijk
- Mitra
- etc

Groothandel

- Mulibier
- Hanos (2021 wanneer restaurants weer open gaan)
- Sligro (Arnhem, wanneer restaurants weer open gaan)

Buitenland

- Belgie
- Frankrijk
- Etc



De Snor doet meer dan alleen brouwen.

- Corona, omdenken
- Afstand op de arbeidsmarkt

Goede doelen:

- KWF actie – SNORvember

https://www.gelderlander.nl/rheden/ook-biersnorren-kunnen-helpen-in-de-strijd-tegen-prostaatkanker-neem-er-een~a0f5d326/

- Lokaal graan verbouwen + vermouten

https://www.gelderlander.nl/rheden/stap-vooruit-voor-natuurlijke-landbouw-op-landgoed-biljoen-veehouder-levert-rechten-in-voor-1-miljoen~a1464874/

- Toon Hermans Huis
- Inloophuis Velp
- Voedselbank Arnhem
- Lionsclub, coronahulp Zuid Afrika



klemko
ELEKTROTECHNIEK

WELKOM





Mensen
Machines
Mijlpaal



Verloting!!!!

Gepersonaliseerde automatten



De boeken van Theben



HENK & FRED



BROUWERIJ DE SNOR ARNHEM

Rob Pluim &
Jaap Lok (broertje van Pieter Lok)

0625437362
brouwerijdesnor@kpnmail.nl